



Bobcat

One Tough Animal

CHARGEUSES ARTICULÉES

L85, L100

🌐 Europe



ONE TOUG ANIM

► NOTRE MISSION

Nous aidons les opérateurs à en faire plus, même dans les conditions les plus difficiles et les situations les plus complexes. Là où nos clients expriment un besoin, nous leur fournissons les moyens.

INTRODUCTION



► L'HISTOIRE DE BOBCAT

En 1958, la société Melroe Manufacturing Company présente une chargeuse frontale compacte qui évolue rapidement pour devenir le modèle M400, la première véritable chargeuse compacte sur pneus au monde. L'entreprise adopte bientôt le nom de marque « Bobcat » aujourd'hui célèbre dans le monde entier et dont le succès a participé à l'évolution du secteur des machines de chantier compactes.

► CONSTRUITES EN EUROPE. DESTINÉES À L'EUROPE.

Conçues et produites en Europe, les chargeuses articulées Bobcat visent à répondre aux exigences des clients européens. Performances, confort, accessoires, assistance entretien : chaque facette de ces machines a été peaufinée pour convenir aux activités, aux conditions de travail et aux attentes de cette partie du monde.



► BOBCAT AUJOURD'HUI

Riche de plus de 60 ans d'expérience dans la construction et d'engagement perpétuel envers l'innovation, Bobcat a produit des millions de machines. Réputées pour leurs performances, leur fiabilité et leur confort sans pareil, les machines de la marque répondent à des besoins variés. Aménagement paysager, déneigement, construction, démolition ou travaux routiers : Bobcat aide ses clients à en faire plus.



UNE CONCEPTION ADAPTÉE À VOTRE FAÇON DE TRAVAILLER

► INTELLIGENCE, FLEXIBILITÉ ET PUISSANCE

Les nouvelles chargeuses articulées Bobcat s'accordent avec les chantiers modernes en affichant une configuration plus flexible, caractérisée notamment par différentes options de limitation de la vitesse, des godets adaptés aux modèles et un grand choix d'accessoires à attache rapide, avec des options destinées à vos travaux spécifiques.

Portes entièrement vitrées qui offrent une visibilité sur 360° autour de la machine

Écran LCD de 5 pouces


Indicateur de niveau du godet

Feux de route à LED

Retour automatique en position d'attaque pour mémoriser la position du godet de votre choix et la retrouver rapidement

Interface standard Quick-Tach™ ou notre Bob-Tach™ éprouvé, pour tirer profit des accessoires Bobcat

Commandes des accessoires avancées, cumul de débit 103,5 l/min et compatibilité avec les accessoires exigeants



► DES PERFORMANCES ÉPOUSTOUFLANTES

Gagnez en efficacité avec une puissance de 55,2 kW / 74 ch, une grande force d'arrachement et une excellente stabilité. Abordez les terrains difficiles en toute confiance et bénéficiez d'un débit hydraulique de 103,5 l/min avec le cumul de débit.



► UTILISATION INTUITIVE

Les commandes intuitives et l'amélioration de l'ergonomie vous aident à travailler plus vite. Et vous êtes en confiance dès le départ, grâce au frein de stationnement automatique, à l'assistance en pente et au retour automatique en position d'attaque.



► UN CONFORT EXCEPTIONNEL

Une cabine qui met l'accent sur le confort et plusieurs évolutions selon la configuration : siège chauffant réglable, climatisation, amélioration des espaces de rangement et de l'USB, et un écran de 5" évolué qui intègre les paramètres et l'assistance d'une caméra.



► AUSSI RÉSISTANTES QUE VOUS

Des machines robustes qui mettent l'accent sur la protection (plaques d'acier, blindage sous le châssis) et la facilité des ravitaillements, et qui disposent d'un ventilateur réversible pour les environnements éprouvants. Une fabrication qui incarne bien la célèbre fiabilité Bobcat.



PERFORMANCE



► UNE MACHINE, PLUSIEURS VITESSES

Faites le choix de la flexibilité dès le départ, en déterminant la vitesse de translation qui convient à votre marché et votre style de travail : quand vous passez commande, vous pouvez choisir une limitation de la vitesse de pointe à 20, 30 ou 40 km/h.

► DÉPLACEMENTS EN DOUCEUR

L'antitangage automatique vous protège contre les irrégularités du terrain et assure la stabilité des accessoires, pour vous offrir des déplacements sans appréhension, même à la vitesse maximale. Cette fonction facile à utiliser (grâce au bouton qui lui est réservé) vous simplifie la vie, puisqu'elle se désengage en dessous de 3 km/h et se ré-enclenche quand la vitesse augmente.



► PUISSANCE ET STABILITÉ, DÈS QUE NÉCESSAIRE

Cinématique en Z : un design de bras de levage qui se distingue par une grande force d'arrachement pour creuser et charger en toute confiance, tout en maintenant la stabilité de la machine quand vous manipulez de lourdes charges.

► MANIPULEZ VOTRE CHARGEMENT. ET RECOMMENCEZ

Le retour automatique en position d'attaque vous permet de mémoriser la position du godet de votre choix et de la retrouver par un bouton sur le manipulateur, pour gagner en rapidité et en régularité, accélérer les mouvements répétitifs et rendre votre machine plus prévisible.

METTEZ-VOUS AUX COMMANDES



► STABILITÉ ET MAÎTRISE

La confiance naît d'un sentiment de maîtrise et de stabilité, même sur les terrains accidentés, dans les espaces restreints et pendant des cycles de chargements répétés.

Les éléments de design axés sur la visibilité aident aussi les opérateurs à placer les charges avec précision et à manœuvrer avec confiance : meilleur angle de vision, éclairage puissant et caméra de recul en option pour mieux appréhender la zone de travail.




► CONFORT TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE



Pour une courte tâche ou une journée entière de travail, la cabine modernisée et ses commandes ergonomiques assurent le confort de l'opérateur et le protègent contre la fatigue.

► COMMANDES À VOTRE PORTÉE



Les commandes intuitives par manipulateur placent les fonctions majeures de la machine à portée de main. Selon la configuration, l'opérateur disposera d'un siège chauffant réglable, d'une colonne de direction à réglage bidirectionnel et de la climatisation.

► RESTER CONNECTÉS



Les rangements pratiques et le chargement par USB vous permettent de garder vos affaires essentielles près de vous. Les informations majeures sur la machine s'affichent, et l'écran de 5" haut de gamme intègre les paramètres et l'assistance d'une caméra.



DES MACHINES FAITES POUR DURER

► TRAVAILLER EN TOUTE PROTECTION

Les chargeuses articulées Bobcat combinent un design robuste et des options de protection qui aident votre machine à rester prête pour son utilisation. Des plaques d'acier et une option de kit de blindage sous le châssis protègent les zones vitales de votre machine, pendant qu'une pompe de ravitaillement en carburant vous facilite la vie au quotidien.

Dans les conditions de travail poussiéreuses, un ventilateur réversible maintient l'efficacité des opérations. La qualité des composants et de la conception Bobcat se traduit par une durabilité à toute épreuve.

► ASSISTANCE FIABLE

La possession d'une machine est plus facile quand votre matériel bénéficie d'une assistance directe. Avec Bobcat, un réseau de concessionnaires bien établi se met à votre service pour s'occuper au mieux des machines et des moteurs. Et grâce au service télématique Bobcat Machine IQ, vous pouvez surveiller à distance les informations majeures de votre machine et activer ou désactiver le moteur à distance, pour gagner en maîtrise et en sérénité.





UNE MACHINE QUI FONCTIONNE AVEC VOUS. UNE MARQUE QUI VOUS ACCOMPAGNE.

En achetant Bobcat, vous achetez avec la machine votre tranquillité d'esprit. Du premier jusqu'au dernier jour, nous sommes à vos côtés.



GARANTIE BOBCAT

UNE COUVERTURE QUI ASSURE VOS ARRIÈRES

Vous pouvez avoir totalement confiance dans une machine Bobcat neuve qui propose en option un supplément de tranquillité.

- ✓ Couverture standard de 2 ans/2 000 heures
- ✓ Protection Plus : prolongez votre garantie jusqu'à 5 ans / 6 000 heures pour une sérénité accrue



MACHINE IQ

RESTEZ AUX COMMANDES — MÊME À DISTANCE

Avec un plan de garantie standard désormais offert gratuitement avec toutes les machines neuves, suivez de votre téléphone ou ordinateur les performances de votre machine, sa localisation, son niveau de carburant et son état en temps réel grâce à Machine IQ.



ACCESSOIRES

UNE SEULE MACHINE POUR UNE DIVERSITÉ DE TÂCHES

Votre Bobcat est plus qu'une machine, c'est votre solution tout-en-un. Passez à une autre tâche en quelques secondes, qu'il s'agisse de charger, percer ou nettoyer.

- ✓ Kits présélectionnés pour une configuration plus simple
- ✓ Changements rapides grâce au Bob-Tach™ ou à une interface courante (CII)

 
**VIDÉOS DE FORMATION :
DES CONSEILS SIMPLES,
DES RÉSULTATS
CONCRETS**



ENTRETIEN

LE SERVICE D'ENTRETIEN QUI VOUS MAINTIENT DANS LA COURSE

L'entretien agréé Bobcat offre rapidement à votre machine un entretien réalisé par des experts. Contrôles réguliers, pièces d'origine, temps d'immobilisation minimum. Et une assistance toujours proche de vous.



PIÈCES D'ORIGINE

DES PERFORMANCES GARANTIES.

La solution parfaite, des performances durables, une durée de vie prolongée. Chaque démarrage est assuré et chaque action est précise avec des pièces Bobcat d'origine.

- ✓ Réseau étendu de partenaires
- ✓ 96 % des pièces livrés en 48 heures



BOBCAT CERTIFIED

UNE ASSISTANCE POUR PLUS DE VALEUR

Une machine Bobcat bien entretenue garde toute sa réactivité et sa valeur. Bobcat Certified permet d'identifier, de fiabiliser et de préparer votre machine pour son prochain propriétaire.

BOBCAT, LA FIABILITÉ À LONG TERME.

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

L85

► FAITE POUR LES ESPACES RESTREINTS

Avec son godet de 0,8 m³, ses petites dimensions et son moteur de 50,7 kW / 68 ch, la L85 est un excellent choix pour les chantiers où l'espace est limité et pour les travaux de chargements quotidiens. Très maniable, elle affiche aussi les performances, le confort et la polyvalence qui ont fait le succès de Bobcat.



L100

► POUR DÉPLACER DES CHARGES PLUS LOURDES

Avec son godet de 1,0 m³ et son moteur de 55,2 kW / 75 ch, la L100 conviendra idéalement aux travaux qui impliquent de déplacer beaucoup de charges. Outre la qualité de fabrication, la technologie et la facilité d'utilisation qui font la renommée de Bobcat, elle offre une plus grande capacité pour les chargements plus imposants.



L85

0,8 m³
CAPACITÉ DU GODET

103,5 l/min
CUMUL DE DÉBIT

3 142 kg
CHARGE DE
BASCULEMENT

L100

1,0 m³
CAPACITÉ DU GODET

103,5 l/min
CUMUL DE DÉBIT


3 752 kg
CHARGE DE
BASCULEMENT

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE ET OPTIONS

	L85	L100
PERFORMANCE		
Commande des accessoires avancée	•	•
Système antitangage automatique	•	•
Cumul de débit	•	•
Débit standard	✓	✓
Quick-Tach™ hydraulique	✓	✓
Bob-Tach™ hydraulique	•	•
ROUTE		
Freins standard	✓	✓
Freins — Homologation allemande	•	•
Kit route	•	✓
Vitesse 20 km/h	✓	✓
Vitesse 30 km/h	•	•
Vitesse 40 km/h	•	•
CABINE		
Rétroviseurs chauffants	•	•
Prise 12 V	✓	✓
Port de charge USB-A + USB-C	✓	✓
Écran de 4,3 pouces	✓	✓
Écran de 5 pouces avec sélecteur	•	•
Siège suspendu en vinyle	✓	✓
Siège suspendu en tissu	•	•
Siège chauffant en tissu à suspension pneumatique, avec accoudoir gauche	•	•
Extincteur	•	•
Pare-soleil de pare-brise	•	•
Chauffage	✓	✓
Climatisation	•	•
Démarrage avec mot de passe	✓	✓
Pré-équipement radio	•	•
Radio FM / AM / DAB+ / Pré-équipement téléphone	✓	✓
Compartiment de rangement verrouillable sous le siège	•	•
Port de charge USB	✓	✓
ROUES		
Pneus 335/80 R18	✓	–
Pneus 405/70 R18	•	–
Pneus 335/80 R20	–	✓
Pneus 405/70 R20	•	•
FEUX ET GYROPHARE		
Gyrophare	•	•
Feux de route halogènes	✓	✓
Feux de route à LED	•	•
Feux de travail halogènes	✓	✓
Feux de travail à LED	•	•
DIVERS		
Alarme de recul	•	•
Système télématique Machine IQ	✓	✓
Indicateur de niveau du godet	•	•
Caméra de recul	•	•

PERSONNALISEZ VOTRE MACHINE


Des machines déjà performantes, que vous pouvez aussi adapter au mieux à vos opérations. La gamme actualisée est bien équipée de série, et peut recevoir des fonctions supplémentaires et des options spécifiques à certaines activités.




Gyrophare



Siège chauffant haut de gamme



Climatisation (HVAC)



Caméra de recul



Feux de route à LED




Feux de travail à LED



Vitesse 40 km/h



Système antitangage automatique



Cumul de débit



Commandes des accessoires avancées



PORTE-OUTILS COMPLET





ACCESSOIRES			
		L85	L100
1	Balayeuse orientable	•	•
2	Tarière	•	•
3	Godet 4 en 1	•	•
4	Godet standard (GP)	•	•
5	Godet à matériaux légers	•	•
6	Godet malaxeur	•	•
7	Fourches à palettes	•	•
8	Nettoyeur haute pression	•	•
9	Adaptateur Quick-Tach™ à Bob-Tach™	•	•
10	Épandeur de sel et de sable	•	•
11	Lame chasse-neige	•	•
12	Turbine à neige	•	•
13	Poussoir de neige	•	•
14	Lame chasse-neige en V	•	•
15	Épandeur de terre et d'asphalte	•	•
16	Balayeuse à godet collecteur	•	•
17	Balayeuse à godet collecteur tous-usages	•	•

▶ ACCESSOIRES BOBCAT

Choisissez vos accessoires et outils Bobcat pour gagner en polyvalence et en efficacité.

- Le plus grand choix d'accessoires sur le marché.
- Tirez le meilleur de votre machine Bobcat.
- Travaillez sereinement même dans les conditions difficiles grâce à des composants et une structure plus robustes.
- Restez serein grâce à la garantie de 12 mois offerte avec chaque accessoire authentique Bobcat.

• = compatible – = incompatible





BOBCAT VOUS PROPOSE ENCORE PLUS D'ACCESSOIRES
POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS.
CONSULTEZ LE « **CATALOGUE DES ACCESSOIRES** »
AUPRÈS DE VOTRE CONCESSIONNAIRE OU TÉLÉCHARGEZ
L'APPLICATION « **ONE TOUGH WORLD** »
EN UTILISANT LE QR CODE.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
	Unités	L85	L100
POIDS			
Poids en ordre de marche, standard (ISO 6016)	kg	4 796	5 258
Poids à l'expédition, standard (ISO 6016)	kg	4 380	4 792
Charge maxi sur l'essieu (à l'arrêt)	kg	11 500	
Charge maxi sur l'essieu (en mouvement) (à 40 km/h)	kg	5 500	
MOTEUR			
Modèle		Moteur 2,4 l Bobcat	
Conformité		Stage V	
Refroidissement		Liquide	
Carburant		Diesel	
Puissance à 2 600 tr/min (ISO 14396)	kW (ch)	50,7 (68)	55,2 (75)
CIRCUIT HYDRAULIQUE			
Décharge du circuit aux raccords rapides	MPa	20,5 / 23,5	
Débit auxiliaire standard	l/min	75,40	
Cumul de débit auxiliaire	l/min	103,5	
PERFORMANCES AVEC GODET			
Capacité du godet standard	m³	0,8	1
Plage des godets	m³	0,8 – 1,2	0,8 – 1,5
Charge de basculement, alignée (ISO 14397-1) avec Quick-Tach™	kg	3 142 – 3 715	3 752 – 4 054
Charge de basculement, alignée (ISO 14397-1) avec Bob-Tach™	kg	2 862 – 3 384	3 422 – 3 697
Charge de basculement, articulée à 40° (ISO 14397-1) avec Quick-Tach™	kg	2 543 – 3 007	3 052 – 3 297
Charge de basculement, articulée à 40° (ISO 14397-1) avec Bob-Tach™	kg	2 330 – 2 755	2 769 – 2 991
Capacité de charge nominale (ISO 14397-1) avec Quick-Tach™	kg	1 571 – 1 857	1 876 – 2 027
Capacité de charge nominale (ISO 14397-1) avec Bob-Tach™	kg	1 431 – 1 692	1 711 – 1 849
Force d'arrachement au vérin de levage (ISO 14397-2)	kg	4 588	5 551
Capacité de levage (ISO 14397-2)	kg	2 446	2 828
PERFORMANCES AVEC FOURCHE À PALETTES			
Charge de basculement, alignée (ISO 14397-1)	kg	2 450 – 2 884	2 904 – 3 128
Charge de basculement, articulée à 40° (ISO 14397-1)	kg	2 011 – 2 367	2 397 – 2 582
SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT			
Entraînement principal		Moteur hydrostatique à régulation proportionnelle	
Transmission		Hydrostatique avec régulation électronique	
COMMANDES			
Direction		Articulation de la machine par la direction hydraulique avec le volant de direction	
Sens de marche		Contacteur du sens de marche (F-N-R) sur manipulateur. Pédale d'entraînement en mode de travail et de déplacement	
Circuit hydraulique de la machine		Manipulateur à double axe pour le levage, le cavage et les auxiliaires	
Freinage du véhicule		Combinaison de 6 disques de frein à bain d'huile intégrés dans l'essieu arrière avec effet de freinage hydrostatique	

Certaines caractéristiques techniques reposent sur des calculs techniques et non sur des mesures réelles. Les caractéristiques techniques sont données à titre de comparaison uniquement et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les caractéristiques techniques de votre machine Bobcat peuvent varier en raison de variations normales dans la conception, la fabrication, les conditions d'utilisation et d'autres facteurs. Les images associées aux unités Bobcat peuvent représenter un équipement non standard.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


DIMENSIONS – GODET



DIMENSIONS – GODET		
	L85	L100
A	2 498	2 535
B	427	452
C	2 100	
D	5 476	5 463
E	686	671
F	100	63
G	2 508	2 534
I	3 250	3 287
J	33,3°	34,9°
K	4 280,4	4 329,2
L	1 986	1 982
M	1 900	2 000
N	1 393	1 400
O	1 800	1 807
P	40°	
Q	45°	

Unité : mm

DIMENSIONS – FOURCHE À PALETTES



DIMENSIONS – FOURCHE À PALETTES		
	L85	L100
R	6 003	5 973
RR1	4 262 – 4 473	
S	796	740
T	1 278	1 252
V	1 374	1 411
W	3 100	3 085
WW3	774 – 1 314	
X	442	416

POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT

FINANCEMENT SUR 24, 36 OU 48 MOIS*

Profitez de nos programmes de financement sur 24, 36 ou 48 mois avec possibilité de taux à 0 % pour une meilleure gestion du flux de trésorerie. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire afin de connaître les possibilités de financement disponibles.


340 MACHINES / 150 FAMILLES D'ACCESSOIRES / 1 TOUGH ANIMAL



CHARGEUSES COMPACTES
SUR PNEUS



CHARGEUSES COMPACTES
SUR CHENILLES




CHARGEUSES
ARTICULÉES




PELLES
COMPACTES



CHARIOTS ÉLÉVATEURS




TÉLESCOPIQUES




TÉLESCOPIQUES ROTATIFS



ENGINS
DE MAGASINAGE



GROUPES ÉLECTROGÈNES



COMPRESSEURS
D'AIR



ÉQUIPEMENTS DE
COMPACTAGE



TRACTEURS
COMPACTS



MINI-CHARGEUSES
SUR CHENILLES



TONDEUSES



ACCESSOIRES

BERNARD FREI

soulever ➔ déplacer ➔ transporter

2114 Fleurier | Tél 032 867 20 20 | www.bernardfrei.ch

DOOSAN

Bobcat est une filiale du groupe Doosan. Doosan, leader mondial spécialisé dans les équipements de construction, les solutions dédiées à l'eau et à l'énergie, les moteurs et l'ingénierie, est au service de ses clients et des collectivités depuis plus d'un siècle. Le Bobcat et le logo Bobcat sont des marques déposées de Bobcat Company aux États-Unis et dans d'autres pays. ©2026 Bobcat Company. Tous droits réservés.

www.bobcat.com

©2026 BOBCAT B4502385-FR (09-26)



Bobcat

*Les possibilités de financement peuvent varier selon les pays et les concessionnaires. Renseignez-vous auprès de votre concessionnaire pour connaître les possibilités de financement actuelles. Offre soumise à certaines conditions.

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, République tchèque