

MC 250 EURO 6

Équipée de ce qui se fait de mieux : notre balayeuse aspirante écologique MC 250 s'illustre par ses performances de balayage supérieures ainsi que par un confort d'utilisation et de conduite maximal dans tous les secteurs urbains.



Référence

1.442-260.2

- Cabine confort à deux places
- Suspension hydropneumatique
- Direction intégrale activable

Caractéristiques techniques		
Code EAN		4054278530758
Type d'entraînement		Diesel
Traction		Moteur 4 cylindres avec FAP et RCS
Constructeur du moteur		VM
Type de moteur		R754
Puissance du moteur	kW	75
Filtre à particules diesel		oui
Norme sur les gaz d'échappement		Euro 6e
Vitesse de déplacement	km/h	0 - 60
Vitesse de travail	km/h	20
Franchissement de déclivités	%	25
Largeur de travail avec deux balais latéraux	mm	2625
Largeur de travail max. avec 3 brosses latérales	mm	2710
Cuve à déchets	l	2500
Réservoir d'eau fraîche	l	200
Hauteur de vidage	mm	1600
Rayon de braquage	mm	2060
Poids à vide	kg	3800
Poids total autorisé	kg	6000
Poids avec emballage	kg	3800
Dimensions (L x l x H)	mm	4491 x 1300 x 1995


Équipement		
Filtre à particules		■
Siège confort		■
Chauffage et climatisation		■
Chauffage		■
Cuve à déchets	l	2500
Autoradio		■
Gyrophare		■
Réservoir à eau	l	200
Utilisation toute l'année		■
■ Standard.		

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.



Cabine confort spacieuse à 2 places avec une vue optimale sur l'environnement de travail

- Avec des sièges confort haut de gamme qui ménagent le dos pour des interventions sans fatigue.
- Montée et descente des deux côtés avec des portes à grandes fenêtres coulissantes.
- Bouton Eco pour démarrer le balayage.



Châssis de sécurité à confort maximal

- Durées de transport réduites grâce à une vitesse maximale de 60 km/h.
- Suspension hydropneumatique pour un confort de conduite élevé.
- Direction intégrale confortable pour une maniabilité maximale.



Le plus grand réservoir à déchets de sa catégorie

- Réservoir à déchets en acier inoxydable à circulation d'air optimisée d'un volume de plus de 2 m³.
- Permet des interventions prolongées.
- Système de circulation d'eau de série avec réservoir d'eau séparé

ACCESSOIRES POUR MC 250 EURO 6
1.442-260.2



		Référence	Descriptif	
KITS D'ADAPTATION				
Fleet mounting kit				
Kit module Plug-in Connect	1	2.644-391.0	Le module IoT* permet de transmettre au système Equipment Management des informations relatives au lieu d'utilisation et aux heures de fonctionnement des appareils Kärcher fonctionnant sur batterie et des appareils d'autres fabricants.	☐

■ Standard. ☐ Accessoires optionnels.

MC 250 EURO 6, 1.442-260.2, 2024-07-05