

COMPACT DESIGN, **BIG PERFORMANCE**

GIANT[®]
BY TOBROCO

ANBAUGERÄTE GROSSARTIG DIVERSITÄT



650+ ANBAUGERÄTE

SKIDSTEER LADER | RADLADER | TELESKOPRADLADER | TELESKOPLADER

DAS UNTERNEHMEN ENTWICKLUNG UND PRODUKTION UNTER EINEM DACH


Als Hersteller von Radladern und Anbaugeräten versteht TOBROCO-GIANT besser als jeder andere, wie wichtig ein Anbaugerät für die optimale Leistung Ihrer Maschine ist. Unserem Team für Anbaugeräte liegt daran, dass der Benutzer den größtmöglichen Nutzen aus seinen GIANT-Produkten zieht.

Unser Sortiment umfasst mehr als 650 verschiedene Anbaugeräte, mit denen sich die GIANT-Maschinen im Handumdrehen von einer Maschine für Erdbewegungsarbeiten in die Maschine Ihrer Wahl verwandeln lassen ganz gleich, ob Kehrmaschine, Pflastermaschine, Maschine für Futterarbeiten, Rasenmäher, Heckenschneider, Schneeräumschild, Bagger oder Gabelstapler.

Unsere Ingenieure entwickeln für jedes GIANT-Modell eine eigene Serie aus Anbaugeräten, die speziell auf die Merkmale und die Leistung der Maschine zugeschnitten sind. So umfasst unser Standardsortiment beispielsweise bereits mehr als 45 verschiedene Ausführungen von Erdbauschaufeln. Unser Ingenieurteam baut das Spektrum an kundenspezifischen Anbaugeräten kontinuierlich weiter aus und widmet sich darüber hinaus auch der kontinuierlichen Optimierung unseres bestehenden Anbaugerätesortiments.

Neben der eigenen Abteilung für die Entwicklung von Anbaugeräten unterhält TOBROCO-GIANT zudem eigene Produktionsstandorte in Oisterwijk (NL) und Füzesabony (HU). Unser neuestes Werk in Ungarn wurde erst 2022 fertiggestellt und bietet eine Produktionsfläche von mehr als 10.000 m². Dieses moderne Werk beherbergt einen weitläufigen, CNC-gesteuerten Maschinenpark mit verschiedenen Robotern und einer vollautomatischen Sandstrahl- und Lackierstraße zur Oberflächenbehandlung von Anbaugeräten.






“In den **Niederlanden** entwickelt, für die Welt gebaut”

In mehr als 25 Jahren hat sich TOBROCO-GIANT zu einem Global Player für kompakte Maschinen entwickelt und bietet mittlerweile eines der größten Portfolios der Branche an. Die große Auswahl an Anbaugeräten gewährleistet, dass alle Arbeiten mit nur einer Maschine ausgeführt werden können. Das heißt, GIANT-Maschinen können das ganze Jahr über für alle Arten von Aufgaben eingesetzt werden.

Anbaugeräte wurden in den Niederlanden bei TOBROCO-GIANT entwickelt und in Ungarn in eigenen Werken gefertigt. Der Einsatz neuester Technologien, kontinuierliche Innovationen und die Einbindung erstklassiger Komponenten schaffen ein Produktionsumfeld, in dem Maschinen und Anbaugeräte von GIANT mit höchster Sorgfalt und Qualität hergestellt werden.

Unser Team aus mehr als 500 Mitarbeitern in den Niederlanden, Ungarn und Amerika setzt sich jeden Tag mit Leidenschaft und Enthusiasmus für die Zufriedenheit unserer Kunden ein.





PALETTENGABEL

Palettengabeln sind für eine GIANT-Maschine absolut unverzichtbar. Mit ihnen können Paletten und andere (schwere) Lasten problemlos angehoben und transportiert werden. Die Palettengabeln von TOBROCO-GIANT sind leicht verstellbar und außerdem in verschiedenen Längen erhältlich.

Optionen: Lastschutzgitter, hydraulischer Greifer



PALETTENGABEL (DOPPELTE WERKZEUGAUFNAHME)
GA300

Breiten: verstellbar



PALETTENGABEL (FESTSTEHEND)
GA100

Breedte: 55 cm



PALETTENGABEL
GA200

Breiten: verstellbar



PALETTENGABEL
GA300

Breiten: verstellbar



PALETTENGABEL
GA400

Breiten: verstellbar



PALETTENGABEL
GA500

Breiten: verstellbar



PALETTENGABEL (ERHÖHT)
GA300

Breiten: verstellbar



PALETTENGABEL (SCHWERLAST)
GA300

Breiten: verstellbar



PALETTEN- GABEL (HYDRAULISCH)

Die hydraulisch verstellbaren Palettengabeln von TOBROCO-GIANT eignen sich hervorragend für den Wechsel zwischen verschiedenen Palettentypen. Der Gabelabstand kann von der Kabine der Maschine aus ganz einfach über die Hydraulikfunktion verstellt werden.

Optionen: Lastschutzzitter



**PALETTENGABEL (HYDRAULISCH MIT SIDE-SHIFT)
GA300**

Breiten: verstellbar



**PALETTENGABEL (HYDRAULISCH MIT SIDE-SHIFT)
GA300**

Breiten: verstellbar



**PALETTENGABEL (HYDRAULISCH MIT GABELVERSTELLER UND SIDE-SHIFT)
GA300**

Breiten: verstellbar



**PALETTENGABEL (HYDRAULISCH MIT GABELVERSTELLER)
GA500**

Breiten: verstellbar



**PALETTENGABEL (SIDE-SHIFT)
GA500**

Breiten: verstellbar



ERDBAU- SCHAUFEL

Die Erdbauschaufeln von GIANT wurden eigens für die Erdbewegung entwickelt. Die Oberseite der Schaufel steht parallel zum Boden, was den Einsatz erleichtert. Alle Schaufeln sind außerdem mit Hardox-Verschleißblechen ausgestattet, welche die Nutzungsdauer der Schaufeln erheblich verlängern.



**ERDBAUSCHAUFEL
GA100**

Breiten: 75 - 120 cm



**ERDBAUSCHAUFEL
GA200**

Breiten: 90 - 130 cm



**ERDBAUSCHAUFEL
GA300**

Breiten: 90 - 180 cm



**ERDBAUSCHAUFEL
GA500**

Breiten: 140 - 220 cm



**ERDBAUSCHAUFEL
GA600**

Breiten: 175 - 230 cm



ERDBAUSCHAUFEL MIT ZAHN
GA100 - GA600
Optionen: Erhältlich mit geschweißten oder geschraubten Zähne



ERDBAUSCHAUFEL MIT NIEDERHALTER
GA200
Breiten: 90 - 130 cm



ERDBAUSCHAUFEL GP SERIE
GA200
Breiten: 90 - 125 cm



ERDBAUSCHAUFEL GP SERIE
GA300
Breiten: 130 - 140 cm



ERDBAUSCHAUFEL GP SERIE
GA400
Breiten: 150 - 170 cm



ERDBAUSCHAUFEL GP SERIE
GA500
Breiten: 200 cm



LEICHTGUT- SCHAUFEL

Die Leichtgutschaufel von TOBROCO-GIANT ist ein sehr vielseitiges Anbaugerät für alle Arten von Maschinen. Die Schaufel ist universell einsetzbar und eignet sich für Landwirtschaftsbetriebe, Straßenbaubetriebe, Bau- und Abbruchunternehmen, Pferdehöfe und Gärtnereien.



**LEICHTGUTSCHAUFEL
GA100**

Breiten: 75 - 120 cm



**LEICHTGUTSCHAUFEL
GA200**

Breiten: 75 - 130 cm



**LEICHTGUTSCHAUFEL
GA300**

Breiten: 75 - 175 cm



**LEICHTGUTSCHAUFEL
GA500**

Breiten: bis 240 cm



**LEICHTGUTSCHAUFEL
GA600**

Breiten: 170 - 230 cm



**LEICHTGUTSCHAUFEL MIT
NIEDERHALTER
GA100**

Breiten: 75 - 120 cm



**LEICHTGUTSCHAUFEL MIT
NIEDERHALTER
GA200**

Breiten: 75 - 130 cm



**LEICHTGUTSCHAUFEL MIT
NIEDERHALTER
GA300**

Breiten: 75 - 175 cm

LEICHTGUTSCHAUFEL MIT NIEDERHALTER

Der zusätzliche Niederhalter an der Leichtgutschaufel von TOBROCO-GIANT ermöglicht das Greifen größerer Materialmengen und sorgt dafür, dass keine Ladung herausfällt. Der Niederhalter ist mit starken verschraubten oder verschweißten Klemmzähnen ausgestattet.



**LEICHTGUTSCHAUFEL MIT
NIEDERHALTER
GA500**

Breiten: 170 - 220 cm





GITTERSCHAUFEL

Die Gitterschaufeln von TOBROCO-GIANT eignen sich hervorragend zum Transportieren und Sieben von Abfällen und Schutt. Die Gitterschaufel ist mit einer abnehmbaren Platte ausgestattet. Dank dieser Platte kann die Gitterschaufel auch für Erdbewegungsarbeiten eingesetzt werden. Die Gitterschaufel sorgt für gute Sicht auf den Arbeitsbereich und ist mit einem Hardox-Verschleißblech ausgestattet.

Optionen: Zähne



GITTERSCHAUFEL
GA100

Breiten: 75 - 120 cm



GITTERSCHAUFEL
GA200

Breiten: 75 - 130 cm



GITTERSCHAUFEL
GA300

Breiten: 75 - 140 cm



GITTERSCHAUFEL
GA400

Breiten: bis 180 cm



GITTERSCHAUFEL
GA500

Breiten: 170 - 220 cm



GITTERSCHAUFEL
GA600

Breiten: 175 - 230 cm



GITTERSCHAUFEL
MIT NIEDERHALTER
GA200

Breiten: 75 - 130 cm



GITTERSCHAUFEL
MIT NIEDERHALTER
GA300

Breiten: 75 - 175 cm



**PLANIERSCHAUFEL
GA300**

Breiten: 110 - 140 cm

PLANIER- SCHAUFEL

Die Planierschaufel ist mit einem doppelten Hardox-Verschleißblech an der Vorderseite, einer Hardox-Klinge an der Rückseite und 2 Gleitleisten an der Unterseite ausgestattet, was die Arbeit erleichtert. Die Planierschaufel eignet sich so außerdem ideal für Nivellierungs- und Erdarbeiten.

Option: Seitenplatten



**PLANIERSCHAUFEL
GA400**

Breiten: 140 - 175 cm



**PLANIERSCHAUFEL
GA500**

Breiten: 170 - 220 cm



PELIKAN-SCHAUFEL

Diese multifunktionale Greifschaufel eignet sich hervorragend für das Aufladen von Stroh, Silage oder Mist. Die Pelikanschaufel kann wahlweise mit Seitenplatten ausgestattet werden, damit damit keine Ladung herausfällt. Darüber hinaus ist die Pelikanschaufel mit Hardox-Verschleißblechen bestückt.

Optionen: Seitenplatten



**PELIKANSCHAUFEL
VERSCHRAUBTE ZÄHNE
GA300**

Breiten: 75 - 175 cm



**PELIKANSCHAUFEL
VERSCHRAUBTE ZÄHNE
GA500**

Breiten: 170 - 220 cm



**PELIKANSCHAUFEL
VERSCHWEISSTE ZÄHNE
GA200**

Breiten: 75 - 130 cm



**PELIKANSCHAUFEL
VERSCHWEISSTE ZÄHNE
GA300**

Breiten: 75 - 175 cm



**PELIKANSCHAUFEL
VERSCHWEISSTE ZÄHNE
GA600**

Breiten: 175 - 230 cm



**HOCHKIPPSCHAUFEL
GA200**

Breiten: 75 - 130 cm



**HOCHKIPPSCHAUFEL
GA300**

Breiten: 75 - 175 cm

HOCHKIPPSCHAUFEL

Hochkippschaufeln von TOBROCO-GIANT zeichnen sich durch ein innovatives Design aus, das maximale Leistung bei zusätzlicher Kipphöhe gewährleistet. Dank der zusätzlichen Kipphöhe ist es möglich, in höhere Kipper, Container oder Güterwagen zu laden. Die Hochkippschaufel eignet sich ideal für die Beladung von Sand-, Dung-, Schutt-, Holz- oder Salzwagen im Winter.

Optionen: Seitenplatten (nur mit Hochkipp-Pelikanschaufel)



**HOCHKIPPSCHAUFEL
GA500**

Breiten: 170 - 230 cm



**HOCHKIPP-PELIKANSCHAUFEL
GA300**

Breiten: 75 - 175 cm



**HOCHKIPP-PELIKANSCHAUFEL
GA500**

Breiten: 170 - 220 cm



4-IN-1-SCHAUFEL

Die 4-in-1-Schaufel von TOBROCO-GIANT zeichnet sich durch ihre Vielseitigkeit aus. Mit der Schaufel können Transport-, Schaufel-, Klemm-, Nivellier- und Grabarbeiten durchgeführt werden. Diese vielfältigen Optionen machen die Schaufel sehr effizient, da sie weniger häufig durch andere Schaufeln ausgewechselt werden muss. Die Schaufel ist serienmäßig mit 3 Hardox-Verschleißblechen und Klemmzähnen ausgestattet.

Optionen: Zähne



4-IN-1-SCHAUFEL
GA200

Breiten: 75 - 130 cm



4-IN-1-SCHAUFEL
GA300

Breiten: 75 - 175 cm



4-IN-1-SCHAUFEL
GA500

Breiten: 170 - 220 cm



4-IN-1-SCHAUFEL
GA600

Breiten: 175 - 230 cm



**DUNG- UND SILAGEZANGE
GA100**

Breiten: 75 - 120 cm



**DUNG- UND SILAGEZANGE
GA200**

Breiten: 75 - 130 cm



**DUNG- UND SILAGEZANGE
GA300**

Breiten: 75 - 175 cm

DUNG- UND SILAGEZANGE

Die DUNG- und Silagezange ist eine Mistgabel, die sich speziell zum Ausmisten und Verladen von Kuh- oder anderem Mist eignet. Sie bietet sich außerdem für den Transport von Heuballen oder Silage an. Die GIANT-DUNG- und Silagezange ist robust konstruiert und bietet neben starken Klemmzähnen auch eine hohe Klemmkraft.



**DUNG- UND SILAGEZANGE
GA500**

Breiten: 160 - 220 cm



**DUNG- UND SILAGEZANGE
GA600**

Breiten: 175 - 230 cm





FUTTER- UND SCHMUTZSCHIEBER

Die Futter- und Schmutzschieber von GIANT sind die idealen Anbaugeräte zum Schieben von Futter, Mist, Schmutz auf Höfen, Straßen und Ställen und können auch zum Schneeräumen eingesetzt werden. Die Gummischieber sind mit einer Canvaseinlage versehen, die ein sicheres Schieben von Futter gewährleistet.



FUTTER- UND SCHMUTZSCHIEBER (FESTSTEHEND)
GA300

Breiten: 130 - 260 cm



FUTTER- UND SCHMUTZSCHIEBER (PFEILFORM)
GA300

Breiten: 140 - 220 cm



FUTTER- UND SCHMUTZSCHIEBER FÜR DUNG- UND SILAGEZANGE

GA300

Breite: 130 cm



FUTTER- UND SCHMUTZSCHIEBER MECHANISCHE WINKELVERSTELLUNG

GA300

Breiten: 130 - 260 cm



FUTTER- UND SCHMUTZSCHIEBER HYDRAULISCHE WINKELVERSTELLUNG

GA300

Breiten: 130 - 260 cm



UMGEKEHRTER FUTTER- UND SCHMUTZSCHIEBER

GA300

Breiten: 120 - 250, 155 - 360 oder 205 - 425 cm



FUTTER- UND SCHMUTZSCHIEBER MIT BÜRSTE

GA300

Breite: 160 cm



FUTTER- UND SCHMUTZSCHIEBER MIT BÜRSTE (HYDRAULISCH)

GA300

Breite: 160 cm



BALLENZANGE (QUADERBALLEN)
GA300
 Breiten: 70 - 210 cm

BALLENZANGE

Das Sortiment von TOBROCO-GIANT umfasst Ballenzangen für Rund- und Quaderballen. Die Ballenzangen sorgen dafür, dass Ballen aus Heu oder Stroh sicher gegriffen und transportiert werden können.



BALLENZANGE (QUADERBALLEN)
GA400
 Breiten: 70 - 210 cm



BALLENZANGE (RUNDBALLEN)
GA300
 Breiten: 100 - 150 cm



BALLENZANGE (QUADERBALLEN)
PROFI
GA400
 Breiten: 70 - 210 cm



VERTEIL- SCHAUFEL

Die Verteilschaufeln wurden für das dosierte Einstreuen und Verteilen von Stalleinstreu, Futter und Sand entwickelt. Sie lassen sich sehr leicht mit einer Maschine beladen, da mit der Schaufel ganz einfach geschöpft werden kann.



VERTEILSCHAUFEL (ZV)
ISO-Inhalt: 350 l

Geeignet für: Sägemehl, gemahlenes Rapsstroh, gemahlenes Weizenstroh, gehäckselten Flachs

Optionen: Schieber, Seitenbesen, Füllstandmesser



VERTEILSCHAUFEL (ZV)
ISO-Inhalt: 650 l

Geeignet für: Sägemehl, gemahlenes Rapsstroh, gemahlenes Weizenstroh, gehäckselten Flachs

Optionen: Schieber, Seitenbesen



VERTEILSCHAUFEL (ZV)
ISO-Inhalt: 1.245 l

Geeignet für: Sägemehl, gemahlenes Rapsstroh, gemahlenes Weizenstroh, gehäckselten Flachs

Optionen: Schieber, Seitenbesen



VERTEILSCHAUFEL (VDB)
ISO-Inhalt: 600 l - 1.000 l

Geeignet für: Sägemehl, gemahlenes Rapsstroh, gemahlenes Weizenstroh, gehäckselten Flachs, Pferdemist, Mais

Optionen: Schieber, Seitenbesen



VERTEILSCHAUFEL (MVB)
ISO-Inhalt: 800 l - 1.000 l

Geeignet für: Feststoffanteil, Pferdemist, gehäckseltes Stroh, gemahlenes Stroh, Stroh-Wasser-Kalk-Gemisch



SANDVERTEILSCHAUFEL (ZVDB)

ISO-Inhalt: 400 l - 555 l

Geeignet für: Sand

SANDVERTEILSCHAUFEL

Die Sandverteilerschaufelreihe ist darauf ausgelegt, eine kontrollierte Dosierung von Sand und anderen Materialien wie zermahlenen Beton zu ermöglichen. Die Schaufel kann leicht von einem Radlader beladen werden und dank einer integrierten Schnecke kann das Material gleichmäßig entlang der Maschine verteilt werden.



**BODENFRÄSE
GA300**

Breiten: 105 - 145 cm



**UMKEHRFRÄSE
GA300**

Breiten: 105 - 125 cm



**OPTIONAL ERHÄLTLICHER
SAATGUTBEHÄLTER
GA300**

Breiten: 105 - 170 cm

BODENFRÄSE

Die Bodenfräse von TOBROCO-GIANT ist für die Bodenbearbeitung, das Mischen von Materialien mit der vorhandenen Erde und das Einebnen von Gelände bestimmt. Die Steinfräse lockert den Boden auf. Steine, Geröll und Gräser werden gefräst und der Boden wird gebnet, bevor mit der Einsaat begonnen wird.



BALLENSPIESS

Ballenspieße sind ein unentbehrliches Anbaugerät für die unkomplizierte Verbringung von Ballen und Paketen aus Heu oder Stroh. Der GIANT-Ballenspieß ist mit 2, 3 oder 5 Zinken erhältlich, mit denen die Ballen einfach durchstochen werden können.



BALLENSPIESS (2 ZINKEN)
GA200

Breite: 80 cm



BALLENSPIESS (3 ZINKEN)
GA300

Breite: 100 cm



BALLENSPIESS (5 ZINKEN)
GA400

Breite: 180 cm



BALLENSPIESS (5 ZINKEN)
GA500

Breite: 220 cm

KEHRBESEN

Der Besen eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen - von der Landwirtschaft über das Bauwesen und die Pferdewirtschaft bis hin zu Zoos. Die 11 Borstenreihen des Kehrbesens machen ihn zu einem idealen Anbaugerät für das Fegen von groben Materialien wie Getreide, Maissilage, Kies, Baumrinde, Hackschnitzel und mehr.



KEHRBESEN
GA300

Breiten: 150 - 230 cm



KEHRBÜRSTE

Gepflasterte Flächen oder Straßen lassen sich mit der Kehrbürste von GIANT problemlos mit Sand einkehren. Die Bürstenleisten sind austauschbar und mit Kunststoffborsten versehen. Dadurch ist die Kehrbürste das ideale Arbeitsgerät für Straßenarbeiter und Landschaftsgärtner.



KEHRBÜRSTE
GA300

Breiten: 120 - 175 cm





KEHRMASCHINE
Simplex

Breite: 120 cm

Optionen: hydraulische Entleerung,
hydraulische Winkelverstellung,
Seitenbesen

KEHRMASCHINE

Die Kehrmachine von TOBROCO-GIANT für auf beste Reinigungsergebnisse ausgelegt. Laub, Mist, Grasschnitt, Sand und andere lose Abfälle werden mühelos zusammengeegt. Auch zum Schneeräumen ist die Kehrmachine hervorragend geeignet. Die Kehrmaschinen sind serienmäßig mit einem Schmutzbehälter und optional mit einem Seitenbesen oder einem Wassersprühsystem erhältlich.



KEHRMASCHINE
Eco Pro

Breiten: 135 - 180 cm

Optionen: hydraulische Entleerung,
hydraulische Winkelverstellung,
Seitenbesen, Wassertank



KEHRMASCHINE
Plus

Breiten: 150 - 230 cm

Optionen: hydraulische Entleerung,
hydraulische Winkelverstellung,
Seitenbesen, Wassertank



KEHRMASCHINE
Profi

Breiten: 200 - 230 cm

Optionen: hydraulische Entleerung,
hydraulische Winkelverstellung,
Seitenbesen, Wassertank

WILDKRAUT-BÜRSTE

Die Wildkrautbürste lässt sich hydraulisch oder mechanisch einstellen. Der Schwenkarm ist nach links und rechts verstellbar und auch der Winkel der Bürste ist einstellbar. Unkraut wird schnell entfernt und dank der Spritzplatte ordentlich gesammelt.

Optionen: 67% poly / 33% Stahl, 100% poly



WILDKRAUTBÜRSTE GA200

Arbeitsbereich: 145 cm



WILDKRAUTBÜRSTE GA300

Arbeitsbereich: 230 cm



WILDKRAUTBÜRSTE FEST GA300

Arbeitsbereich: mechanisch verstellbar



BAGGERARM

Der Baggerarm ist ein Anbaugerät, das sich leicht vom Radlader aus bedienen lässt. Schmale Gräben und Löcher lassen sich problemlos ausheben. Dank des hydraulischen Schwenkarms kann der Sand seitlich abgeladen werden. Der GIANT-Baggerarm ist mit einer hochwertigen Schaufel ausgestattet.



BAGGERARM GA300

Schaufelbreiten: 25 - 40 cm
Option: Zähne



BAGGERARM (HYDRAULISCH SCHWENKBAR) GA300

Schaufelbreiten: 25 - 40 cm
Option: Zähne



OPTIONALE RIPPERZAHN GA300

Schaufelbreiten: 1, 2 oder 3 Zähne



RANDSTEINZANGE
GA300

Spannbereich: 0 - 40 cm

ZANGE

Mit diesen Zangen lassen sich schwere Steinapfel oder Bordsteine ganz einfach verlegen oder transportieren. Dies sorgt für ein effizienteres Arbeiten und entlastet zugleich die Arbeitskräfte.



STEINZANGE
GA300

Spannbereich: 78 - 112 cm



STEINKLAMMER
GA200

Spannbereich: 50 - 100 cm
Max Schichthöhe: 40 cm



STEINKLAMMER
GA300

Spannbereich: 72 - 115 cm
Maximale Schichthöhe: 30 cm



STEINKLAMMER
GA400

Spannbereich: 72 - 115 cm
Maximale Schichthöhe: 60 cm



PLATTEN- UND BORDSTEIN KLAMMER
GA300

Spannbereich: 88 - 164 cm



SAUGER

Der Laubsauger ist eine leistungsstarke Saugereinheit zum Aufsaugen von Laub, Heckenschnitt oder Streu. Die Einheit ist serienmäßig mit einem mechanisch betriebenen 6-m-Schwenkarm ausgestattet. Der Auffangbehälter bietet ein Fassungsvermögen von 900 L. Der Laubsauger von GIANT ist die ideale Wahl für Gärtner, die nach dem Schneiden der Hecke den Schnitt einfach auf sammeln möchten.



**LAUBSAUGER
GA300**

Behälterinhalt: 900 l



**PFERDEMISTSAUGER
GA300**

Behälterinhalt: 200 l



MINIKIPPER

Der robuste Minikipper eignet sich hervorragend für den Transport von Grünschnitt, Sand, Baumstämmen, Werkzeugen, Futtermitteln oder anderen Materialien. Er bietet sich für die verschiedensten Einsatzbereiche an, wie einschließlich Bauwesen, Begrünung, Landwirtschaft und Pferdehöfe. Die Bereifung ist als Option in verschiedenen Ausführungen erhältlich und die Schaufel kann ganz einfach hydraulisch gekippt werden.



**MINIKIPPER
GA200**

ISO-Inhalt: 710 l



STEINGABEL

Die Steingabel ist das perfekte Anbaugerät für GIANT-Maschinen, wenn es darum geht, Steine oder Ziegel herauszubrechen und aufzunehmen. Die verschraubten Zähne liegen dicht beieinander, damit keine Steine hindurchfallen oder verkanten und lediglich der Sand ausgesiebt wird. Die Steingabel von GIANT ist beidseitig mit einem zusätzlichen schrägen Zahn versehen, der verhindert, dass Steine von der Gabel fallen.



**STEINGABEL
GA200**

Breiten: 90 - 130 cm



**STEINGABEL
GA300**

Breiten: 120 - 200 cm



**STEINGABEL
MIT NIEDERHALTER
GA200**

Breiten: 90 - 130 cm



**STEINGABEL
MIT NIEDERHALTER
GA300**

Breiten: 120 - 200 cm



STEINGITTERSCHAUFEL

Die Steingitterschaufel ist speziell zum Entfernen von Pflastersteinen entwickelt worden. Dank der einzigartigen Form mit abgerundeten Kanten und niedrigen Seitenwänden können Steine und Platten mühelos in die Schaufel rollen, sodass ein großer Bereich von Pflaster in einem Zug entfernt werden kann. Das breite Messer an der Vorderseite sorgt für einen glatten Untergrund, was ideal für das erneute Pflastern von Straßen oder Plätzen ist.



**STEINGITTERSCHAUFEL
GA400**

Breite: 140 - 200 cm

BETONMISCHSCHAUFEL

Die Betonmischschaufeln von GIANT ermöglichen das Anmischen von Beton oder Zement vor Ort auf einfache und flexible Weise. Durch den seitlichen Auslass kann der flüssige Beton in einer geraden Linie ausgeleert werden, was praktisch ist für das Platzieren von Bordsteinen oder Rinnen. Darüber hinaus kann der Beton mit dem Ausguss in schwer erreichbare Bereiche gegossen werden.



**BETONMISCHSCHAUFEL
GA200**

Inhalt: 100 l



**BETONMISCHSCHAUFEL
GA300**

Inhalt: 150 - 400 l
Option: Seiten Rutsche



**BETONMISCHSCHAUFEL
GA400**

Inhalt: 500 - 700 l
Option: Seiten Rutsche



EGALISIERUNGSRAHMEN
GA200

Breite: 130 cm



EGALISIERUNGSRAHMEN
GA300

Breiten: 130 - 250 cm



EGALISIERUNGSRAHMEN

Der Egalisierungsrahmen ist das passende Anbaugerät zum Einebnen verschiedener Oberflächen mit Sand, Kies oder Erde. Mit ihm kann der Untergrund auch für Pflasterarbeiten und Erdbauarbeiten vorbereitet werden. Die Egalisierungsrahmen von TOBROCO-GIANT sind so konstruiert, dass sie eine Schaufel und eine Palettengabel sicher auf dem Rahmen transportieren können.



AUSLEGERARM
GA300

Länge: 60 cm
Option: hydraulischer Rotator

LASTARM

Der Lastarm eignet sich hervorragend zum Heben von schweren Materialien und kann auch eine Steinzange oder einen Sauger tragen. Optional kann der Lastarm mit einem Lasthaken oder einem hydraulischen Rotator ausgestattet werden, mit denen sich die Materialien noch optimaler positionieren lassen.



AUSLEGERARM
GA300

Länge: 80 cm
Option: hydraulischer Rotator



AUSLEGERARM
GA300

Länge: 69 - 96 cm
Option: hydraulischer Rotator



AUSLEGERARM
GA300

Länge: 120 cm



KRANARM (MECHANISCH)
GA300

Längen: 130 - 380 cm



KRANARM (HYDRAULISCH)
GA300

Längen: 130 - 380 cm



KRANARM (HYDRAULISCH)
GA500

Längen: 160 - 260 cm

KRAN- UND LASTARM

Mit den Last- und Kranarmen von TOBROCO-GIANT lassen sich Materialien ganz einfach heben - selbst auf größere Höhen. Sie sind insbesondere für Bauprojekte bestimmt. TOBROCO-GIANT bietet ein umfassendes Sortiment an Hebezeugen. Die Last- und Kranarme eignen sich allem voran zum Aufladen und Abladen von Gütern in der Höhe sowie zum unkomplizierten Heben von Materialien.



BIG-BAG-KRANARM

Das Big-Bag-Anbaugerät eignet sich hervorragend für den Transport schwerer Big-Bag-Säcke. In einer Gärtnerei könnten damit beispielsweise Big-Bag-Säcke mit Blumenerde transportiert werden. Die zusätzlichen Seitenbügel sorgen dafür, dass der Big-Bag-Sack sicher und stabil transportiert wird und nicht ausschwingt. Mit dem Haken am GIANT-Anbaugerät lässt sich der Big-Bag-Sack leicht aufnehmen.



BIG-BAG-KRANARM
GA300

Längen: 150 - 190 cm



WINTER-DIENST

Das Schneeräumschild von TOBROCO-GIANT eignet sich hervorragend für das Schneeräumen auf Straßen und im Gelände. Es ist in verschiedenen Breiten erhältlich und mit einer widerstandsfähigen Erlan-Verschleißleiste ausgestattet, mit der sich das Räumen noch effizienter gestaltet. In Verbindung mit dem Salzstreuer befreit eine GIANT-Maschine so Wege und Flächen in nur einem Arbeitsgang perfekt vom Schnee.



SCHNEERÄUMSCHILD
GA200

Breiten: 130 - 155 cm



SCHNEERÄUMSCHILD
GA300

Breiten: 130 - 200 cm



SCHNEERÄUMSCHILD
GA500

Breiten: 175 - 250 cm



SCHNEERÄUMSCHILD V-PFLUG
GA400

Breiten: 150 - 210 cm



STREUER
GA300

Inhalt: 70 - 170 l



MÄHER

Das umfangreiche Mäher-Sortiment von TOBROCO-GIANT ist vielseitig einsetzbar, beispielsweise für Mäharbeiten an Randstreifen, auf Rasen- und Weideflächen und in Parkanlagen.



**BALKENMÄHER-SCHNEIDWERK
GA300**

Breedtes: 160 - 240 cm



**SCHLEGELMULCHER
GA300**

Breiten: 100 - 160 cm
Optionen: Bechermesser oder Vertikutiermesser



**SCHLEGELMULCHER HD
GA300**

Breiten: 140 - 160 cm
Optionen: Bechermesser oder Vertikutiermesser



**SCHLEGELMULCHER MIT
SEITENARM
GA300**

Breiten: 120 -160 cm
Optionen: Bechermesser oder Vertikutiermesser



**SCHLEGELMULCHER MIT
BEHÄLTER
GA300**

Breiten: 120 -160 cm



**SICHELMÄHER
GA300**

Breiten: 120 - 210 cm
Option: Mulch-Set



**TROMMELMÄHWERK
GA300**

Breiten: 100 - 155 cm



**ZAUNMÄHER
GA300**

Breite: 60 cm



GREIFER (WURZELBALL/TOPF)

TOBROCO-GIANT hat diesen Wurzelball- bzw. Topfgreifer entwickelt, um das Versetzen und Aufladen von schweren Pflanzen mit Wurzelbällen oder Topf zu erleichtern. Er übernimmt die schwere Arbeit und verbessert so die Arbeitsbedingungen. Dieser Wurzelball- bzw. Topfgreifer verfügt über einen hydraulischen Antrieb.



**2D TOPFGREIFER
GA 300**

Breiten: 40 - 120 cm



**WURZELBALLGREIFER
GA300**

Breiten: 30 - 80 cm



**TOPFGREIFER
GA300**

Breiten: 15 - 90 cm



**TOPFGREIFER
GA300**

Breiten: 300 - 1.500 cm

BOHREINHEIT

Mit dieser multifunktionalen Bohreinheit können Löcher von bis zu 70 cm gebohrt werden. Darüber hinaus kann die multifunktionale Bohreinheit auch mit einem Kegelspalter oder einem Baumstumpfbohrer zum Fräsen oder Spalten von Baumstämmen ausgestattet werden.



HYDRAULISCHE BOHREINHEIT GA300

Drehmoment: 1500 - 3500 nm



BAUMSTUMPFBOHRER, KEGELSPALTER, ERDBOHRGERÄTE GA300

Erdbohrgeräte: Durchmesser von 10 - 70 cm

HECKENSCHERE

Halten Sie Hecken und Sträucher mit der GIANT-Heckenschere in Form. Die extrem robuste Konstruktion sorgt für minimalen Wartungsaufwand und kann Äste mit einem Durchmesser von bis zu 5 cm schneiden.



HYDRAULISCHE HECKENSCHERE GA300

Breite: 150 cm
Neigungsbereich: 120°




HYDRAULISCHE HECKENSCHERE GA300

Breite: 180 cm
Neigungsbereich: 200°



BIENENSTOCK- KLEMME

Mit der Bienenstockklemme von GIANT können Bienenstöcke, die oft zerbrechlich und schwer zu transportieren sind, sicher bewegt werden. Die federbelastete und vollständig einstellbare Klemme hält den Stock sicher auf der Palettengabel, für einen sorgenfreien und sicheren Transport über unebenes Gelände.



BIENENSTOCKKLEMME

Höhen: 36 - 139 cm



PALETTEN- HUBSTAPLER

Mit dem Hubmast des Palettenhubstaplers können Paletten und schwerere Materialien ganz einfach höher gehoben werden. Der Mast bietet eine zusätzliche Hubhöhe von 100 cm und die Palettengabeln besitzen eine Tragfähigkeit von 2.500 kg.



PALETTENHUBSTAPLER GA300

Höhe: 100 cm



ADAPTER

Mit dem umfangreichen Sortiment an Adaptern ist die GIANT-Maschine noch vielseitiger einsetzbar. Mit diesen Adaptern können verschiedene Anbaugeräte und Wagen an die Maschine angebaut, rangiert und verwendet werden.



**SCHNELLWECHSELADAPTER
GA300**

Optionen: verschiedene Aufnahmen



**HYDRO-ROTATOR-ADAPTER
GA300**



**SIDESHIFT ADAPTER
GA300**

Schiebebereich: 2 x 20 cm



**ANHÄNGERKUPPLUNG
(FESTSTEHEND)
GA300**



**ANHÄNGERKUPPLUNGSADAPTER
(MECHANISCH VERSTELLBAR)
GA300**



**3 PUNKTE ADAPTER
GA300**
Kategorie: 0 + 1 + 2 Fanghaken
K50 Kugel + Zugösenkupplung



HOLZGREIFER

Die Holzgreifer, ausgestattet mit einem Ausleger und einem Drehmechanismus, ermöglichen es, Baumstämme aus verschiedenen Winkeln zu greifen. Dies vereinfacht und beschleunigt das Laden, Entladen und Stapeln.



**HOLZGREIFER
GA100**

Durchmesser: 10 - 40 cm



**HOLZGREIFER
GA200**

Durchmesser: 10 - 40 cm



**HOLZGREIFER
GA300**

Durchmesser: 10 - 40 cm



**HOLZGREIFER USA
GA200**

Optionen: Zweischalengreifer und Bürst
Durchmesser: 152 cm



BAUM- UND ZWEIGGREIFER

Mit dem Baum- und Zweiggreifer können Baumstämme und Zweige einfach transportiert, geladen und entladen werden. Dieser Greifer ist leicht zu bedienen und an eine Maschine anzuschließen.



BAUM- UND ZWEIGGREIFER
GA200

Breiten: 80 - 110 cm



BAUM- UND ZWEIGGREIFER
GA300

Breiten: 130 - 150 cm



BAUM- UND ZWEIGGREIFER
GA300

Breiten: 120 - 150 cm



VAKUUM- EINHEIT

Mit der Vakuumeinheit können nicht-poröse Materialien sicher angehoben und präzise positioniert werden.



VAKUUMEINHEIT

Tragfähigkeit: 2.500 kg



SAUGNAPF
Fünf Versionen

Gewicht heben: 150 - 2.500 kg



CONTAINERSCHAUFEL
GA300

Inhalt: 1000 - 1600 L

CONTAINERSCHAUFEL

Die Pferdemist-Containerschaufel ist das ideale Anbaugerät zum Ausmisten von Pferdeställen. Der Metallcontainer ist robust und lässt sich schnell an eine GIANT-Maschine ankoppeln. Dank der geöffneten Front kann die Pferdemist-Containerschaufel auf unkomplizierte Weise beladen und entleert werden.



GRABENFRÄSE
B20

Grabtiefe: 60 cm
Schlitzbreite: 10 - 30 cm



GRABENFRÄSE
B30

Grabtiefe: 90 cm
Schlitzbreite: 10 - 30 cm

GRABENFRÄSE

Sehr gut geeignet, um schmale Gräben auszuheben, ohne die Oberfläche unnötig zu beschädigen.

VERSCHIEDENES

Zusätzlich zu den in Serie gefertigten Anbaugeräten bietet TOBROCO-GIANT auch ein facettenreiches Spektrum an Anbaugeräten, die in lediglich einer Ausführung erhältlich sind. Verwandeln Sie Ihre Maschine damit in einen multifunktionalen Alleskönner, der jeder Arbeit gewachsen ist.



BANDRECHEN
GA300

Breiten: 240 - 280 cm



VIBRATIONSROLLE
GA300

Arbeitsbreiten: 160 - 200 cm
Gewicht: 620 - 800 kg
Hydraulikfluss: 45 l/min



STUMPENFRÄSE
GA200 + GA300



ARBEITSKORB
GA300



DUNGMISCHER
GA300

Schaftlänge: 150 cm



RIPPER
GA400

Breiten: 150 - 200 cm



REITPLATZPLANE
GA300

Breiten: 145 - 200 cm



SEITENKIPPSCHAUFEL
GA200



SCHUTZROHR
GA300

Kastenbreiten: 110 - 175 cm



UNTERSCHRAUBMESSER

Kastenbreiten: 70 tot 260 cm



TRANSPORTWAGEN
LEICHTGUTSCHAUFEL

Kastenbreiten: 110 - 175 cm

SONDERANFERTIGUNGEN AUF ANFRAGE

TOBROCO-GIANT beschäftigt ein Team aus Ingenieuren und Konstrukteuren, die auf Anbaugeräte spezialisiert sind. Sie konzentrieren sich auf die Entwicklung neuer sowie der Optimierung bestehender Anbaugeräte.

Zusätzlich zum Standardsortiment bietet TOBROCO-GIANT auch zahlreiche Anbaugeräte, die im Laufe der Jahre als Sonderanfertigungen entwickelt wurden. Auf diese Weise können wir schnell auf Ihre Sonderwünsche reagieren. Sollten wir Ihren Anforderungen mit einer der bestehenden Sonderanfertigungen wider Erwarten nicht Rechnung tragen können, besprechen wir gemeinsam mit unserem Team für Anbaugeräte weitere Möglichkeiten. Uns liegt daran, dass Sie den größtmöglichen Nutzen aus Ihren GIANT-Produkten ziehen. Idealerweise sollten sich die GIANT-Maschinen binnen Sekunden von einer Maschine für Erdbewegungsarbeiten in die Maschine Ihrer Wahl verwandeln lassen. Einige unserer bisherigen Projekte sind nachstehend aufgeführt.



BALLENGREIFER



ABBRUCHHAMMER



HOLZSPALTER



HOCHDRUCKREINIGER



**ANHÄNGERKUPPLUNGSADAPTER
(SONDERAUSFÜHRUNG)**



SCHNEEFRÄSE



SILAGEZANGE



HOLZGREIFER (VERTIKAL)



WILDKRAUTBÜRSTE (POLYESTER)



RECYCLINGSCHAUFEL

AUFNAHMEN

Unsere Anbaugeräte bieten sich auch als ideale Ergänzung für Kompaktlader, Radlader, Frontlader, Teleskoplader und Skidsteer-Lader anderer Marken an. Wir haben zwischenzeitlich nahezu 100 verschiedene Aufnahmen entwickelt. Nachstehend findet sich eine Auswahl unseres Sortiments.



"Nicht zuletzt auch dank des multifunktionalen Sortiments an GIANT-Anbaugeräten ist es uns gelungen, das Leistungsspektrum unseres Unternehmens auszubauen."



BRANCHEN

EINE MASCHINE FÜR ALLE IHRE ARBEITEN!



 ERDBEWEGUNG & STRASSENBAU



 LANDWIRTSCHAFT



 BAUWIRTSCHAFT & ABBRUCH



 PFERDEHALTUNG



 FORSTWIRTSCHAFT




 KOMMUNE



 MATERIALTRANSPORT



 BAUMSCHULEN



 WINTERDIENST



 GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU

ALLE MODELLE

BERNARD FREI
soulever → déplacer → transporter

2114 Fleurier | Tél 032 867 20 20 | www.bernardfrei.ch

TOBROCO-GIANT Maschinen ist der Hersteller des GIANT Kompaktladers, Radladers, Teleradladers, Teleskopladers und Anbauteilen seit 1996. Aktuell haben wir 35 verschiedene Modelle in unserem Programm und wir verkaufen unsern Maschinen in 60 Ländern. Wir bauen GIANT Maschinen mit einer Motorleistung von 20 bis 76 PS und einem Einsatzgewicht von 750 bis 6.000 kg für den weltweiten Markt.



GS800G GS850T
GS800 GS950T
GS900



G1100 (TELE)
G1200 (TELE)



G1500 (X-TRA)



G2200E (X-TRA)



G2300 (X-TRA) HD



G2500 (X-TRA) HD



G2700 (X-TRA / TELE) HD
G2700 (X-TRA / TELE) HD+
G2700E (X-TRA / TELE)
G2700E (X-TRA / TELE) HD



G3500 (X-TRA / TELE)



G5000 (X-TRA / TELE)



GT5048



RÜTTELPLATTEN
E-RÜTTELPLATTEN




STAMPFER
E-STAMPFER



REVERSIERBARE RÜTTELPLATTEN
E-REVERSIERBARE RÜTTELPLATTEN

Elektrisch



GIANT[®]
BY TOBROCO

TOBROCO-GIANT

Sprenglingenstraat 57, 5061 KM Oosterwijk (Niederlande)

Tel.: +31 (0)13-5211212 | Fax: +31 (0)13-5234045

Internet: www.tobroco-giant.com | E-Mail: info@tobroco-giant.com



www.facebook.com/tobrocogiant

www.tobroco-giant.com

www.instagram.com/tobrocogiant

www.youtube.com/tobrocogiant

Alle technischen Angaben in diesem Prospekt beziehen sich auf unter mitteleuropäischen Betriebsbedingungen getestete Serienmodelle und beschreiben deren Standardfunktionen. Die Ausstattungen und deren Funktionsmodalitäten sowie das Zubehör hängen vom jeweiligen Modell und den Optionen des Produktes sowie von den länderspezifischen Vorgaben des Verkaufslandes ab. Abbildungen können nicht erwähnte oder nicht serienmäßig erhältliche Produkte zeigen. Die Beschreibungen, Abbildungen, Gewichtsangaben und technischen Daten sind unverbindlich und entsprechen dem Stand der Technik zur Zeit der Drucklegung. Änderungen im Bereich der Konstruktion, Ausstattung, Optik und Technik müssen wir uns wegen der laufenden Weiterentwicklung der Produkte ohne Vorankündigung vorbehalten. Benötigen Sie Sonderfunktionen, die nur unter Verwendung von Zusatzbauteilen und/oder bei besonderen Rahmenbedingungen zur Verfügung stehen, sprechen Sie uns an! Gern beantworten wir Ihre Fragen und geben Ihnen Auskunft, ob und unter welchen Voraussetzungen an das Produkt und die Umgebungsbedingungen Sonderfunktionen darstellbar sind. Bei Bedenken bezüglich der Belastbarkeit oder der Wirkungsweise unserer Produkte aufgrund besonderer Umstände empfehlen wir Probearbeiten unter gesicherten Rahmenbedingungen. Abweichungen von Abbildungen oder Maßen, Rechenfehler, Druckfehler oder Unvollständigkeiten im Prospekt können wir trotz größter Sorgfalt nicht ausschließen. Daher übernehmen wir für die Richtigkeit und Vollständigkeit unserer Angaben in diesem Prospekt keine Gewähr. Die einwandfreie Funktionsfähigkeit unserer Produkte gewährleisten wir im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Darüber hinausgehende Garantien übernehmen wir grundsätzlich nicht. Eine weitergehende Haftung als in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist ausgeschlossen.

Artikelnummer
versionsnummer:
P0013ATTADE V123